


Program ročnega rezanja in varjenja


Varilna garnitura VGG v kovinski škatli

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1100	Varilna garnitura VGG-6 v kovinski škatli Vsebina garniture: - ročni rezalnik RRG tip 200/A - rezalna šoba 3-10/A RRG - držalo Gabrovec DG - rezalna šoba 10-30/A RRG - plamenik št. 1 PG/A - rezalna šoba 30-60/A RRG - plamenik št. 2 PG/A - rezalna šoba 60-100/A RRG - plamenik št. 3 PG/A - ustnik 3-100/A RRG - plamenik št. 4 PG/A - plamenik št. 5 PG/A - plamenik št. 6 PG/A - šestilo ročnega rezalnika RRG - voziček ročnega rezalnika RRG - čistilna igla (komplet) - ključ	 3 83 1016 501000	412,98
1101	Varilna garnitura VGG-8 v kovinski škatli Vsebina garniture: - ročni rezalnik RRG tip 200/A - čistilna igla (komplet) - držalo Gabrovec DG - ključ - plamenik št. 1 PG/A - rezalna šoba 3-10/A RRG - plamenik št. 2 PG/A - rezalna šoba 10-30/A RRG - plamenik št. 3 PG/A - rezalna šoba 30-60/A RRG - plamenik št. 4 PG/A - rezalna šoba 60-100/A RRG - plamenik št. 5 PG/A - ustnik 3-100/A RRG - plamenik št. 6 PG/A - plamenik št. 7 PG/A normal - plamenik št. 8 PG/A normal - šestilo ročnega rezalnika RRG - voziček ročnega rezalnika RRG	 3 83 1016 501017	469,53
1099	Prazna kovinska škatla za varilne garniture	 3 83 1016 500997	49,16



Ročni rezalniki RRG ACETILEN

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1001	Ročni rezalnik RRG tip 200 ACETILEN-KISIK z vozičkom, (sl. A)	 3 83 1016 500010	120,56
1002	Ročni rezalnik RRG tip 400 ACETILEN-KISIK z vozičkom, (sl. B)	 3 83 1016 500027	127,78
1003	Ročni rezalnik RRG tip ravni ACETILEN-KISIK z vozičkom, (sl.C)	 3 83 1016 500034	116,92



Šobe, ustniki in šestilo se naročijo posebej.

Ročni rezalniki RRG ACETILEN

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1110	Ročni rezalnik RRG tip 600 ACETILEN-KISIK z vozičkom	 3831016 501109	165,72
1156	Ročni rezalnik RRG tip 800 ACETILEN-KISIK z vozičkom	 3831016 501567	183,78
1148	Ročni rezalnik RRG tip 1000 ACETILEN-KISIK z vozičkom	 3831016 501499	201,83




Program ročnega rezanja in varjenja

Rezalne šobe in ustniki za ročne rezalnike vseh tipov 200, 400, ravni, 600 za rezanje z acetilen - kisikom

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1056	Ustnik 3-100/A - RRG	 3 83 1016 500560	9,96
1057	Ustnik 100 - 300/A - RRG	 3 83 1016 500577	9,96
1050	Rezalna šoba 3-10/A - RRG	 3 83 1016 500508	5,48
1051	Rezalna šoba 10-30/A RRG	 3 83 1016 500515	5,48
1052	Rezalna šoba 30-60/A RRG	 3 83 1016 500522	5,48
1053	Rezalna šoba 60-100/A RRG	 3 83 1016 500539	5,48
1054	Rezalna šoba 100-200/A RRG	 3 83 1016 500546	5,48
1055	Rezalna šoba 200-300/A RRG	 3 83 1016 500553	5,48



Držalo Gabrovec DG acetilen - kisik ali propan butan - kisik

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1004	Držalo Gabrovec DG	 3 83 1016 500041	80,28




Priključna mera držala DG je Ø20 in se uporablja za:

- ročne rezalnike 200, 400, ravne, 600, ...
- plamenike PG od številke 1 do številke 8
- kotne plamenike KPG upogljive od številke 2 do številke 5

Plameniki PG od št. 1 - 8 za segrevanje in varjenje z acetilen - kisikom


šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1008	Plamenik št. 1 PG/A (0,5-1)	 3 83 1016 500089	24,44
1009	Plamenik št. 2 PG/A (1-2)	 3 83 1016 500096	24,44
1010	Plamenik št. 3 PG/A (2-4)	 3 83 1016 500102	24,86
1011	Plamenik št. 4 PG/A (4-6)	 3 83 1016 500119	24,86
1012	Plamenik št. 5 PG/A (6-9)	 3 83 1016 500126	27,25
1013	Plamenik št. 6 PG/A (9-14)	 3 83 1016 500133	27,25
1097	Plamenik št. 7 PG/A normal (14-20)	 3 83 1016 500973	40,80
1098	Plamenik št. 8 PG/A normal (20-30)	 3 83 1016 500980	45,39



Program ročnega rezanja in varjenja


Za zamenjavo iztrošenih šob pri plamenikih uporabimo:

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1014	Cev s šobo plamenika št. 1 PG/A (0,5-1)	3 83 10 16 5 001 40	8,66
1015	Cev s šobo plamenika št. 2 PG/A (1-2)	3 83 10 16 5 001 57	9,26
1016	Cev s šobo plamenika št. 3 PG/A (2-4)	3 83 10 16 5 001 64	9,32
1017	Cev s šobo plamenika št. 4 PG/A (4-6)	3 83 10 16 5 001 71	9,81
1018	Cev s šobo plamenika št. 5 PG/A (6-9)	3 83 10 16 5 001 88	11,47
1019	Cev s šobo plamenika št. 6 PG/A (9-14)	3 83 10 16 5 001 95	11,75
1095	Šoba št. 7 Normal A (14-20)	3 83 10 16 5 009 59	12,43
1096	Šoba št. 8 Normal A (20-30)	3 83 10 16 5 009 66	12,43



Kotni plameniki upogljivi od. št. 2 - 5 za segrevanje in varjenje z acetilen - kisikom


šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1020	Kotni plamenik št. 2 KPG/A upogljiv (1-2)	3 83 10 16 5 002 01	24,44
1021	Kotni plamenik št. 3 KPG/A upogljiv (2-4)	3 83 10 16 5 002 18	24,86
1022	Kotni plamenik št. 4 KPG/A upogljiv (4-6)	3 83 10 16 5 002 25	24,86
1023	Kotni plamenik št. 5 KPG/A upogljiv (6-9)	3 83 10 16 5 002 32	27,25



Kotni plameniki so izdelani iz mehke bakrene cevi, zato se poljubno upogibajo.

Za zamenjavo iztrošenih šob pri kotnih plamenikih uporabimo:



šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1024	Cev s šobo KPG upogljiva št. 2/A (1-2)	3 83 10 16 5 002 49	9,26
1025	Cev s šobo KPG upogljiva št. 3/A (2-4)	3 83 10 16 5 002 56	9,32
1026	Cev s šobo KPG upogljiva št. 4/A (4-6)	3 83 10 16 5 002 63	9,81
1027	Cev s šobo KPG upogljiva št. 5/A (6-9)	3 83 10 16 5 002 70	11,47



Kotni plameniki so izdelani iz mehke bakrene cevi, zato se poljubno upogibajo.



Program ročnega rezanja in varjenja

Plamenik št. 7 in št. 8/A special za segrevanje z acetilen - kisikom

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1079	Plamenik PG št. 7/A special	 3 83 1016 500799	62,42
1080	Plamenik PG št. 8/A special	 3 83 1016 500805	76,38













Za zamenjavo iztrošenih šob uporabimo:

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1084	PG šoba št. 7/A special	 3 83 1016 500843	32,96
1085	PG šoba št. 8/A special	 3 83 1016 500850	41,08






Dodatna oprema in pribor

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1038	Šestilo ročnega rezalnika RRG	 3 83 1016 500386	11,70
1093	Čistilna igla	 3 83 1016 500935	10,20
1039	Matica M27x1,5 za RRG, PG in KPG	 3 83 1016 500393	4,26
1007	Voziček ročnega rezalnika RRG	 3 83 1016 500072	16,53
1071	Tesnilo Ø20x16x2 za RRG, PG in KPG	 3 83 1016 500713	0,75
1094	Ključ	 3 83 1016 500942	4,19
1107	Cevni priključek R 1/4" kisik	 3 83 1016 501079	3,40
1108	Cevni priključek R 3/8" acetilen	 3 83 1016 501086	3,87
1158	Elektronski vžigalnik za plin	 3831016 501581	5,63



Razdelilec dveh razvodov iz ene jeklenke


šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1111	Razdelilec dveh razvodov R 1/4" kisik	 3 83 1016 501116	44,00
1112	Razdelilec dveh razvodov R 3/8" acetilen in propan	 3 83 1016 501123	44,00



Program ročnega rezanja in varjenja


Rezalne šobe in ustniki za optično vodene rezalnike znamk: R305 identično (S1 in tip9601) ter M, za rezanje z acetilen-kisikom

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1067	Ustnik 3-100/A R305	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 0 6 7 6	10,29
1068	Ustnik 100-300/A R305	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 0 6 8 3	10,29
1069	Ustnik 3-100/A M (R305 PB)	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 0 6 9 0	10,29
1070	Ustnik 100-300/A M (R305PB)	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 0 7 0 6	10,29
1060	Rezalna šoba 3-10/AP R305/M	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 0 6 0 7	9,69
1061	Rezalna šoba 10-26/AP R305/M	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 0 6 1 4	9,69
1062	Rezalna šoba 26-40/AP R305/M	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 0 6 2 1	9,69
1063	Rezalna šoba 40-60/AP R305/M	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 0 6 3 8	9,69
1064	Rezalna šoba 60-100/AP R305/M	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 0 6 4 5	9,69
1065	Rezalna šoba 100-200/AP R305/M	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 0 6 5 2	9,69
1066	Rezalna šoba 200-300/AP R305/M	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 0 6 6 9	9,69



Ročni rezalniki RRG propan-butan kisik

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1122	Ročni rezalnik RRG tip 200 PB propan-butan kisik, z vozičkom	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 1 2 2 2	120,56
1123	Ročni rezalnik RRG tip 400 PB propan-butan kisik, z vozičkom	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 1 2 3 9	127,78
1124	Ročni rezalnik RRG tip RAVNI PB propan-butan kisik, z vozičkom	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 1 2 4 6	116,92
1125	Rezalnik RRG tip 600 PB propan-butan kisik, z vozičkom	 3 8 3 1 0 1 6 4 5 0 1 2 5 3	165,72
1157	Ročni rezalnik RRG tip 800 propan-butan kisik, z vozičkom	 3831016 500577	183,78
1149	Ročni rezalnik RRG tip 1000 propan-butan kisik, z vozičkom	 3831016 501499	201,83



Rezalne šobe in ustniki se naročajo ločeno.



Program ročnega rezanja in varjenja

Rezalne šobe in ustniki za ročne rezalnike RRG tipov 200,400, ravni, 600 za rezanje s propan-butan kisikom

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1046	Ustnik 3-100/P RRG	 3 83 1016 500461	9,96
1047	Ustnik 100-300/P RRG	 3 83 1016 500478	9,96
1040	Rezalna šoba 3-10/P RRG	 3 83 1016 500409	5,48
1041	Rezalna šoba 10-30/P RRG	 3 83 1016 500416	5,48
1042	Rezalna šoba 30-60/P RRG	 3 83 1016 500423	5,48
1043	Rezalna šoba 60-100/P RRG	 3 83 1016 500430	5,48
1044	Rezalna šoba 100-200/P RRG	 3 83 1016 500447	5,48
1045	Rezalna šoba 200-300/P RRG	 3 83 1016 500454	5,48





Plamenika št. 7 in št. 8 za segrevanje s propan-butan kisikom

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1132	Plamenik PG št. 7 propan-butan	 3 83 1016 501321	62,42
1133	Plamenik PG št. 8 propan-butan	 3 83 1016 501338	76,38



Za zamenjavo iztrošenih šob uporabimo:

šifra artikla	opis artikla	EAN KODA	VPC (EUR)
1134	PG šoba št. 7 prop. but.	 3 83 1016 501345	31,12
1135	PG šoba št. 8 prop. but.	 3 83 1016 501352	41,08



SERVOSTAN d.o.o.
e-mail: frama.servostan@siol.net
www.trgovina-frama.si

Trgovina FraMa®

Servostan D.O.O.
KRAIGHERJEVA UL. 26
2230 LENART V SLO. GORICAH