

www.trgovina-frama.si
FRAMA TRGOVINA d.o.o. **Servis Trgovina FraMa**
KRAIGHERJEVA ULICA 26, LENART V SLOVENSKIH GORICAH
TRGOVINA 02/72 00 482 / KOMERCIALA 02/72 00 483 / SERVIS 02/72 00 488



KVALITETA NAVDUŠUJE!

AKCIJA JESEN.ZIMA 2016/2017

Univerzalna stružnica PROFI 914/150

PROFI 914/150
Art. št. 88004

Z DDV 5.978,00
4.900,-

PROFI 914/150 + SINO
Art. št. 88150

Z DDV 6.923,50
5.675,-



- > „CE“-skladen stroj z najvišjo varnostjo delovanja in preciznostjo skladno z DIN
- > Robustno glavno predležje z v oljni kopeli tekočimi zobniki
- > Razdalja med konicama / višina konice: 914 / 150 mm
- > Struženje-Ø čez posteljo / suportom: 300 / 178 mm
- > 32 stop. podajanja / 56 različnih navojev
- > Izvrtina v vretenu: 38 mm
- > Sedaj GRATIS: RÖHM-tričetljustna stružna glava



Hitromenjalni set vpenjanja orodij

Hitromenjalni set vpenjal stružnih orodij Multifix



- > Set vključuje:
- 1 Glava vpenjalnega sistema
- 3 Nosilci za ravne nože
- 1 Nosilec za okrogle nože

Hitromenjalni Seti	Art. št.	Cena v € brez DDV	Cena v € z DDV
MAa, 5-delni set	88093	329,-	401,38
MA, 5-delni set	88090	429,-	523,38
ME, 5-delni set	88094	469,-	572,18
MB, 5-delni set	88091	569,-	694,18
MC, 5-delni set	88092	949,-	1.157,78

Vrtalni stroji z zobniškim predležjem Serija GBM

GBM 3/25 SNE
Art. št. 82004

Z DDV 2.318,00
1.900,-

GBM 3/30 SNA
Art. št. 82006

Z DDV 3.647,80
2.990,-



Art. št. 82006

Art. št. 82004

- > Vrtenje v desno in levo, kapaciteta vrtanja v jeklo maks. 25 oz. 30 mm
- > Vključno z digitalnim prikazom globine vrtanja
- > Konus v pinoli MK 3, hod pinole 120 oz. 150 mm
- > Previs 255 oz. 320 mm
- > Velikost mize 500 x 350 mm
- > GBM 3/30 z avtomatskim podajanjem pinole (0,1/0,15/0,22/0,33 mm/v)

Tračni brusilniki Serija BSM N



Opcijska oprema: Podstavek za BSM 100x1220 N, Art. št. 82039

Model		BSM 100x1220 N	BSM 100x1220 N
Tehnični podatki		/230	/400
Širina brusnega traku	mm	100	100
Plana brusna površina	mm	100x320	100x320
Dolžina brusnega traku	mm	1.220	1.220
Hitrost brusnega traku	m/s	19	9,5/19
Pogonska moč	W	1.500	1.500
Omrežna napetost/frekvenca	V/Hz	230/50	400/50
Teža	kg	44	44
BSM-Model		82037	82038
Cena v € brez DDV		535,-	575,-

J E S E N . Z I M A

Vrtalno-rezklani stroj z zobniškim predležjem MFB 45 TGV

Art. št. 82100

Z DDV 3.463,58

2.839,-



- > Visoko kvaliteten High-Tech stroj za univerzalno uporabo vrtnja in rezkanja
- > Kapaciteta vrtnja v jeklo: 45 mm
- > Kapaciteta rezkanja Plano/Stebeljno: 80/32 mm
- > Hod pinole - vrtalni hod: 120 mm
- > Velikost rezkalne mize: 800x240 mm
- > 12 stopenj vrtljajev 75-3.200 v/min, Konus v pinoli MK 4, previs 260 mm
- > Avtomatsko podajanje: 0,10 / 0,18 / 0,28 mm/v
- > Funkcija rezanja navojev z avtomatskim preklpom

Jermenski vrtalni stroji - SET Serija KBM



Art. št. 16031



Art. št. 16034



Tehnični podatki

		KBM 13 TN	KBM 16 TN	KBM 16 SN	KBM 25 SN	KBM 32 SN
Kapaciteta v jeklo	mm	13	16	16	25	32
Število vrtljajev	v/min	500-2500	100-2000	100-2000	100-2000	80-1700
Teža	kg	30	56	58	86	134
Art. številka		16030	16031	16032	16033	16034
Cena v € z DDV		439,20	622,20	652,70	829,60	1.110,20
Cena v € brez DDV		360,-	510,-	535,-	680,-	910,-

PROFI strojni primeži zelo precizni - kaljene čeljusti prizme



Strojni primež	zev čeljusti mm	Art. št.	Cena v € brez DDV
PROFI-strojni primež 3" / 75 mm	82	16080	55,-
PROFI-strojni primež 4" / 100 mm	100	16082	75,-
PROFI-strojni primež 5" / 120 mm	120	16084	95,-
PROFI-strojni primež 6" / 150 mm	145	16086	175,-

Glave za rezanje navojev - kompenzacijske MK 3 / MK 4



- > Set vključuje:
- 1 Glava za rezanje navojev
- 1 Konus z izbijačem MK 3 / B 16
- 1 Konus z izbijačem MK 4 / B 16
- 2 Vpenjalne čeljusti
- 2 Ključa

Glava za rezanje navojev	Art. št.	Cena v € brez DDV
MK 3 / MK 4, M2 - M7	88041	249,-
MK 3 / MK 4, M5 - M12	88040	319,-
MK 3 / MK 4, M8 - M20	88042	359,-

Avtomatske varilne maske MultiSafeVario®

MultiSafeVario®	XXL	L
4/9-13	4/9-13	4/9-13
16	16	16
98 x 55	98 x 43	98 x 43
0,033	0,033	0,033
4	2	2
•	•	•
•	•	•
•	•	•

Model L

Z DDV 84,18

69,-

Modeli XXL

Z DDV 96,38

79,-

- > Za vse običajne varilne postopke
- > XXL-Modeli primerni tudi za TIG/WIG
- > Individualno nastavljiva zaščitna stopnja DIN 9-13
- > Zelo hitra zatemnitev v 0,033 ms
- > Nastavljiv čas sprostitve 0,25 - 0,8 s
- > 2 načina delovanja: brušenje / varjenje
- > Optični razred: 1/2/1/1

XXL art
Art. 56390



XXL eagle
Art. 56391

XXL flame
Art. 56392

L
Art. 56380



Kompresor PROFI-LINE „BREZOLJNI“ PL 330/10/50 W

100% ZRAK
BREZ OLJA!

Art. št. 21223

Z DDV 913,78

749,-



- > Tlačna posoda 50 litrov, 10 bar
- > Sesalna kapaciteta 330 l/min, Efektivna kapaciteta 200 l/min (pri 8 bar)
- > 230 Voltni-Motor, 3 KS moči
- > Direktno gnani 3-cilindrski agregat, SAMO 1.350 v/min
- > Zelo tiho delovanje SAMO 69 dB(A)
- > Standardno z 2-varnostnima odzračnima spojčkama, vrtljiva kolesa z zavoro polni gumijasti kolesi, CONDOR-tlačno stikalo, ELMAG-filter/regulator

J E S E N . Z I M A

JEPSON DRY CUTTER - žage za suho rezanje DRY CUTTER 9430 & SUPER DRY CUTTER 9435

Dry Cutter 9430
Art. št. 78300

Z DDV 701,50
575,-

Super Dry Cutter 9435
Art. št. 78301

Z DDV 840,58
689,-



- > Izvrstna krožna žaga za suho rezanje kovin z močnim 2.000 oz. 2.400 W motorjem in velikim HM-listom z 60 Z/305 oz. 90Z/355 mm
- > Kapaciteta rezanja do Ø 115 mm, 160x85 mm oz. Ø 130 mm, 155x105 mm
- > Primerno tudi za tankostenske cevi iz inoxa in druge jeklene cevi in profile, neželezne kovine, rezanje praktično brez srha, patentiran vpenjalni sistem
- > Najvišja kvaliteta rezanja in vzdržljivosti HM-lista - s stabilizacijskim sistemom za dušenje vibracij (SDC 9435)
- > Krožni list zunanjí Ø: 305 oz. 355 mm, luknja v listu Ø: 25,4 mm

Metall-Bandsägemaschinen Serije TB



Art. št. 78131

Art. št. 78132

Tehnični podatki	TB 125 Vario	TB 150 Vario
Kapaciteta rezanja maks.	122x122 mm	150x140 mm
Kapaciteta rezanja Ø	122 mm	150 mm
Kot rezanja	0-60°	0-60°
Dolžina traku žage	1.440 mm	1.735 mm
Rezalna hitrost	30-80 m/min	30-63 m/min
Priključna napetost	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Art. št.	78131	78132
Cena v € z DDV	608,78	938,18
Cena v € brez DDV	499,-	769,-


Dvokolutni brusilniki Serije DSM



Tehnični podatki	DSM 175 W	DSM 175 D	DSM 200 D	DSM 250 D
Brusna plošča-Ø	175 mm	175 mm	200 mm	250 mm
Širina brusne plošče	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm
Priključna napetost	230 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Moč	520 Watt	520 Watt	900 Watt	900 Watt
Pogonska os-Ø	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm
Teža	18 kg	18 kg	28 kg	32 kg
Art. št.	61051	61052	61054	61055
Cena v € z DDV	152,50	152,50	242,78	254,98
Cena v € brez DDV	125,-	125,-	199,-	209,-

Hidravlične delavniške stiskalnice Serije PREMIUM

- > Stransko prestavljiva glava bata
- > Ergonomska krmilna enota
- > Elektro in ročno delovanje
- > Dvostopenjska črpalka, samodejni preklap iz hitrega v delovno hitrost
- > Močna in toga konstrukcija



Tehnični podatki	WPMEH 60/2-K	WPMEH 100/2-K	WPMEH 160/2-K
Pritisna sila maks.	60 t	100 t	160 t
Hod bata	380 mm	380 mm	400 mm
Črpalka elektro/ročna	da/da	da/da	da/da
Moč motorja	1,5 kW	2,2 kW	3,0 kW
Teža	540 kg	970 kg	1.195 kg
Art. št.	81811	81816	81817
Cena v € brez DDV	5.159,-	6.459,-	9.259,-

Pnevmatski udarni vijačnik EPS 107

dolžina SAMO 120 mm

Kompletni SET
pripravljen za delo

Art. št. 00812

Z DDV 181,78
149,-



- > Profi-udarni vijačnik v zelo kompaktni izvedbi za ozke prostore
- > Dolžina SAMO 120 mm, teža SAMO 1,6 kg
- > Navor sproščanja-/pritegovanja maks. 678/27-406 Nm
- > Visoko zmogljiva dvojno udarna enota
- > Vključno z zaščitenimi vijačnimi nastavki 3-delni set, SW 17, 19, 21 mm
- > Cevni set „high-flex“ 10 m 8x13 mm, ter oljilnik

Pnevmatski univerzalni čistilnik - brusilnik EPS 460



Art. št. 00810

Z DDV 279,38
229,-

- > Univerzalni čistilni in brusilni set za čiščenje površin vse do por
- > Nastavljiv dodaten oprijemni ročaj, primerno za desničarje in levičarje
- > Število vrtljajev 350 v/min, 380 Watov
- > Radirna plošča za odstranjevanje lepila, filij,...
- > Vključ. s kolesom za ščetke 23 mm, 1 kos. fina ščetka 23 mm, 1 kos. groba ščetka 23 mm

J E S E N . Z I M A

Avtom. cevni navijalci EUROREEL AIR 12 & EUROREEL AIR OPEN 15 S




EUROREEL AIR 12

Art. št. 42198

Z DDV 140,30

115,-



EUROREEL AIR OPEN 15 S

Art. št. 42297

Z DDV 201,30

165,-

EUROREEL AIR 12:

- > 12 m PU-cevi 8x12 mm, maks. 15 bar
- > Robustno kovinsko ohišje, vključno s stenskim nosilcem

EUROREEL AIR OPEN 15 S

- > 15 m PU-cevi 10 x 15 mm, maks. 20 bar
- > Robustno kovinsko ohišje, vključno s stabilnim in nagibnim stenskim in stropnim nosilcem

Avtomatski cevni / kabelski navijalci EUROREEL AIR 10 & ROLL ELECTRIC JUNIOR 230



EUROREEL AIR 10

Art. št. 42290

Z DDV 96,38

79,-



ROLL ELECTRIC JUNIOR 230

Art. št. 42170

Z DDV 145,18

119,-

EUROREEL AIR 15:

- > 15 m PU-cevi 8x12 mm, maks. 15 bar
- > Robustno kovinsko ohišje s stensko konzolo

ROLL ELECTRIC JUNIOR 230:

- > Obremenitev razvit: 2.000 W (TÜV & GS preizkušeno)
- > 10 m dolžina kabla, 230 Volt, 3x1,5 mm²

Inverterski agregat SEBSSi 2000 W - silent

Art. št. 53139

Z DDV 1.279,78

1.049,-



- > Zvočno izoliran samo 68 dB(A) na 7 m
- > Kapaciteta maks. 1,7 kVA pri 230 Volt
- > Originalni HONDA 4-Taktni bencinski motor GX 100
- > 12 Voltni priklop za polnjenje akumulatorja
- > Inverterska tehnologija primerna za občutljive porabnike
- > Teža: SAMO 22 kg

Litijeva Energijska postaja / Štarter LITHIUM SMART BOOSTER X7

Art. št. 55080

Z DDV 157,38

129,-



- > Ultrakompakten prenosni 12-V-zasilni štarter v multifunkcijski izvedbi za motorna kolesa, avtomobile, avtodome, motorje plovil,...
- > Vključno z LED-osvetlitvijo
- > Kapaciteta: 15.000 mAh, štartni tok 12V, 250 A, konični tok 12V, 500 A
- > Čas polnjenja maks. 6 ur, Temperaturno območje od -20 do +50 °C
- > Standardna oprema:
Omrežni polnilec, Polnilec za 12V-vtičnico vključ. s fino varovalko, kabel za vžig vključ. z masivnimi kleščami, USB-adapterski kabel za pametne telefone in podobne porabnike, premium prenosna torba z zadrgo

Elektro agregat EUROSROM ES 6000WD/25-AVR

Art. št. 53825

Z DDV 1.767,78

1.449,-



Top-kvaliteta: z YAMAHA bencinskim motorjem idealen za privatno uporabo in zasilno napajanje. Opcije in dodatna oprema po povpraševanju!

- > Kapaciteta maks. 5,5 kVA pri 400 V oz. 1,8 kVA pri 230 V
- > Bencinski motor YAMAHA MZ360L3U-K
- > 25 literski rezervar za gorivo, 2,2 l/h poraba (pri 75% bremenu)
- > Vtičnice: 1 x 230 V, 1 x 400 V
- > Ročni zagon
- > Vključno z AVR-regulacijo za občutljive porabnike

Žaga za rezanje kamna STM 610/350, 230 Volt

Art. št. 61335

Z DDV 1.060,18

869,-



- > Idealen univerzalni stroj za gradbince, polagalce plošč, urejevalce okolja
- > Robustna izvedba, kljub temu odlična za rokovanje
- > Cinkana izvedba (dolga življenska doba), vključ. z vodno črpalko
- > Višina rezanja 110 mm
- > Dolžina rezanja 610 mm
- > 230-Voltni motor z 2,2 kW
- > Vključ. z diamantno ploščo 350 mm, za univerzalno uporabo
- > Teža 78 kg